

1 概述

建设单位在确定报告书编制单位后 7 个日内开展了第一次公示，主要通过网站和现场公示的形式，公示期限大于 10 个工作日，期间无反馈意见和建议。在环境影响评价报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2019 年 4 月 4 日通过现场张贴、网站公示及报纸公示的形式进行二次公示。现场公示主要张贴于拟选厂址附近；鉴于建设单位目前尚无网站，因此网站公示主要发布于环境影响评价单位网站；为保证公众知悉的广泛性和多渠道，报纸公示发布于公众易于接触的城市晚报（2019 年 4 月 11 日、2019 年 4 月 16 日）报纸媒体，在公示期发布两次。上述公示形式均大于 10 个工作日，期间无反馈意见和建议。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

建设单位（延边荣祥热力有限公司）与评价单位（吉林省师泽环保科技有限公司）签订“延吉空港热源厂 75 吨炉技改项目”的环境影响评价文件的技术咨询合同后，建设单位于 2019 年 3 月 18 日按照《环境影响评价公众参与办法》要求通过网站和现场公示的形式开展首次环境影响评价信息公开工作。公示大于 10 个工作日。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

建设单位于 2019 年 3 月 18 日首次环境影响评价信息公开网络公示主要发布于评价单位网站上。网址及截图如下：

网址：<http://www.jlszhh.com/index.php/b/210.html>

延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程 环境影响评价信息第一次公示

浏览:17次发布时间:2019-03-18[我要打印]

**延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程
环境影响评价信息第一次公示**

一、建设项目概况:

1、项目名称:延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程;

2、项目性质:扩建;

3、建设地点:延吉空港开发区工业园区锅炉房内

建设内容:本项目改建延吉空港开发区工业园区锅炉房,外接411.95m²,增高932.40m²,并拆除现有20t/h锅炉、新建75t/h蒸汽锅炉。项目建成后,35t/h、40t/h蒸汽锅炉变为备用锅炉。

二、公众参与方式:

自本公示发布之日起,在环境影响报告书编制过程中,公众可将与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见填写至《建设项目环境影响评价公众意见表》(详见附件1)。

三、提交公众意见表的方式和途径:

《建设项目环境影响评价公众意见表》填写后可通过电子邮件、传真或邮寄信件等方式进行反馈,与本项目环境影响评价的有关事项可电话咨询。

四、建设单位名称和联系方式

单位名称:延边荣祥热力有限公司;

联系人:邵工;

联系电话:0433-8922345;

电子邮箱:974577186@qq.com;

联系地址:延吉市解放路69号。

五、环境影响报告书编制单位

单位名称:吉林省师泽环保科技有限公司。

2.2.2 其他（现场公示）

建设单位于2019年3月18日将首次环境影响评价信息公开现场公示主要张贴于拟选厂址附近。具体现场照片如下:



现场公示照片

2.3 公众意见情况

公示期间无反馈意见和建议。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

建设单位（延边荣祥热力有限公司）在评价单位（吉林省师泽环保科技有限公司）编制完成环境影响评价报告征求意见稿后于2019年4月4日按照《环境影响评价公众参与办法》要求通过现场张贴、网站公示及报纸公示的形式进行二次公示。现场公示主要张贴于拟选厂址附近；鉴于建设单位目前尚无网站，因此网站公示主要发布于环境影响评价单位网站；为保证公众知悉的广泛性和多渠道，报纸公示发布于公众易于接触的城市晚报（2019年4月11日、2019年4月16日）报纸媒体，在公示期发布两次。上述公示形式均大于10个工作日。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

鉴于建设单位目前尚无网站,因此网站公示主要发布于环境影响评价单位网站。
公示时间为2019年4月4日。网址及截图如下:

网址: <http://www.jlszhb.com/index.php/b/211.html>

延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程 环境影响评价信息公告二次公示

1、建设项目情况简述

项目名称：延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程

建设性质：扩建

建设单位：延边荣祥热力有限公司

建设位置：延吉空港开发区工业园区锅炉房内

建设内容：本项目改建延吉空港开发区工业园区锅炉房，外接411.95m²，增高932.40m²，并拆除现有20t/h锅炉、新建75t/h蒸汽锅炉。项目建成后，35t/h、40t/h蒸汽锅炉变为备用锅炉。

2、主要环境影响及治理措施

本工程生产废水全部回用；生活污水进入市政污水管网由朝阳川污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入布尔哈通河；锅炉烟气脱硝采用“低氮燃烧技术+选SNCR脱硝工艺”；烟气除尘采用布袋除尘器；脱硫采用湿式氧化镁法进行脱硫，烟气排放采用高度50m、出口内径为2.8m的烟囱，烟气经处理后满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中新建锅炉排放限值；氨逃逸排放速率满足14554-93《恶臭污染物排放标准》二级新扩改建标准35kg/h的要求；项目采用全封闭输煤栈桥，煤场四周设置高于堆煤高度的钢制防风抑尘网，并用毡布对煤进行覆盖，并定期喷淋，可有效抑制无组织粉尘排放。运输过程中采用封闭罐车对灰渣、煤进行运输。对主要噪声源如引风机、送风机及各类水泵等采取隔声、减振、消声措施；固体废物均得到合理有效的处理处置。通过采取上述措施后，本项目产生的各项污染物对周围环境影响较小。

3、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

该项目的建设符合国家产业政策及相关规划要求，经治理后各污染物可实现达标排放，不会对区域环境造成明显影响，因此项目在环境保护方面是可行的。

4、环境影响报告书征求意见稿全文网络连接

<http://www.jlszjh.com/index.php/b/209.html>

5、查阅纸质版报告书的方式和途径

公众到建设单位或环评单位进行查阅。

6、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的主要范围为本项目评价范围内的民众、有关单位等。

征求公众意见的主要事项包括：公众主要关心的环境问题；公众对项目建设的态度；以及公众对本项目建设和运行中环境保护方面的意见和建议等。

7、公众意见表的网络链接

<http://www.jlszjh.com/index.php/b/209.html>

8、公众索取环境信息的方式和途径

公众通过电话或电子邮件的形式向建设单位或环境影响评价单位索取。

9、公众提出意见的起止日期

信息公开后10个工作日以内。

10、联系方式

信息公开后10个工作日以内。

建设单位：延边荣祥热力有限公司

联系人：邵工

单位地址：延吉市解放路69号

电话/传真：0433-8922345

单位名称：吉林省师泽环保科技有限公司

联系人：马工

单位地址：长春市南湖大路1398号

电话：0431-81129795

3.2.2 报纸

为保证公众知悉的广泛性和多渠道，报纸公示发布于公众易于接触的城市晚报（2019年4月11日、2019年4月16日）报纸媒体，在公示期发布两次。上述公示形式均大于10个工作日。

(1) 城市晚报

2019年4月 星期四 11 吉林日报报业集团主办 | 全国晚报都市报联盟发起单位 1983年5月1日创刊
己亥年三月初七 < 掌上吉林公众号 吉林在线客户端 >

城市晚报

延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程环境影响评价信息公告

1. 建设项目概况
项目名称：延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程。建设性质：扩建。建设单位：延吉空港开发区工业园区锅炉房。建设内容：延吉空港开发区工业园区锅炉房内，建设内容：本项目改建延吉空港开发区工业园区锅炉房，拆除413.90m²，增高932.40m²，并拆除原有20t/h锅炉，新建75t/h蒸汽锅炉。项目建成后，35t/h、60t/h蒸汽锅炉变为备用锅炉。

2. 主要环境影响及治理措施
2.1 工程生产废水全部回用；生活污水进入市政污水管网由朝阳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后接入布尔哈通污水处理厂预处理“厌氧+好氧+生化+脱氮+过滤”工艺；烟气排放采用布袋除尘器；脱硝采用湿式氧化法进行脱硝，烟气排放采用高度50m，炉内径为2.8m的烟囱，烟气经处理后满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中新建锅炉排放标准；恶臭治理措施采用《GB14554-93(恶臭污染物排放标准)》二级标准改建标准；《GB16297-1996》要求；项目采用全封闭管理模式，场区四周设置高于堆场高度1.5m防风抑尘网，并每隔6m对场区进行覆盖，并定期喷淋，可有效抑制颗粒物排放。运输过程中采用封闭罐车对灰渣、煤渣进行运输，主要噪声如引风机、送风机及各类水泵等采取隔声、减振、消声措施，固体废物均得到合理有效的处理处置。通过采取上述措施后，本项目产生的各种污染物对周围环境影响较小。

3. 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点
项目的建设符合国家产业政策及地方规划要求，经治理后各污染物可实现达标排放，不会对区域环境造成明显影响，因此项目在环境保护方面是可行的。

4. 环境影响报告书征求意见稿全文网络链接
<http://www.jhshb.com/index.php/?/2019.html>

5. 查阅纸质版报告书的方式和途径
收到建设单位环评单位环评报告。

6. 征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围为本项目评价范围内的公众、有关单位等。征求公众意见的主要事项包括：公众主要关心的环境问题；公众对项目建设的态度；以及公众对本项目建设和运行中环境保护方面的意见和建议。

7. 公众意见表的网络链接
<http://www.jhshb.com/index.php/?/209.html>

8. 公众索取环境信息的方式和途径
通过热线电话、电子邮箱的形式向建设单位或环境影响评价单位索取。

9. 公众提出意见的截止日期
信息公开后10个工作日内。

10. 联系方式
建设单位：延吉空港开发区工业园区锅炉房有限公司
联系人：马工
单位地址：延吉市解放路69号
电话/传真：0433-8922345
邮箱：0431-81129795

4月11日报纸公示

城市晚报

2019年4月
星期二
己亥年三月十二

16

吉林日报报业集团主办 | 全国晚报都市报联盟发起单位

掌上吉林公众号 吉林在线客户端

1983年5月1日创刊

健康生活 从氢开始! 富氢活水包,即泡即喝!

在日常饮用水中加入舒波来富氢活水包浸泡,水质呈现出活性氩水、负电位水、弱碱性水、小分子水、天然矿泉水等综合特点。活性氩保健水,活化你的每个细胞。

排毒养颜 清新口气
好礼送家人 健康有保障!

加盟咨询:13364696911、13364699728

吉林大黑山铝业股份有限公司新建排土场项目

环境影响评价第二次公示

依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)规定吉林大黑山铝业股份有限公司新建排土场项目公告如下:(一)工程情况介绍:本项目为新建排土场项目,拟投资5583.18万元(征地仅算一期)。主要建设内容:新建排土场位于采区东侧约700m的山谷内,由南北两个支沟组成,总占地10076ha,具体详见征求意见稿。(二)征求意见稿的获取方式:(1)网络连接:<http://www.cisfans.com/thread-1213976-1-1.html>(2)纸质版报告:向报告编制单位索取(吉林昊融技术开发有限公司,马工,电话13174450073)(三)征求意见的公众范围:评价范围内相关人员及单位,详见征求意见稿。(四)公众意见表的获取方式:同前文网络连接。(五)提出意见的方式和途径:提交公众意见表至报告编制单位(转交至建设单位)。(六)起止时间:自本公告之日起十个工作日

急售

注销公告

长春市朝阳区华宇老年
城北一路与柳影路

延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程 环境影响评价信息公告

- 1. 建设项目情况简述**
项目名称:延吉空港开发区工业园区锅炉房75t/h蒸汽锅炉改建工程;建设单位:延吉荣祥热力有限公司;建设位置:延吉空港开发区工业园区锅炉房内;建设内容:项目改建延吉空港开发区工业园区锅炉房,外扩411.95m²,增高932.40m,新增现有20t/h锅炉,新建75t/h蒸汽锅炉。
- 2. 主要环境影响及治理措施**
本工程生产废水全部回用;生活污水进入市政污水管网由朝阳川污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入布尔哈通河;锅炉烟气采用“低氮燃烧技术+达SNCR脱硝工艺+布袋除尘器+湿式氧化脱硫工艺”,烟气经处理后满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中新建锅炉排放标准;氨逃逸浓度满足14554-93《恶臭污染物排放标准》二级新扩改建标准表;采用全封闭输煤栈桥,煤场四周设置高于堆煤高度的钢制防风抑尘网,并对煤场进行覆盖,定期喷淋。运输过程中采用封闭罐车进行运输,对主要噪声源采取隔声、减振、消声措施;固体废物均得到合理有效的处置。
- 3. 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点**
该项目的建设符合国家产业政策及相关规划要求,经治理后各污染物可实现达标排放,不会对区域环境造成明显影响,因此项目在环境保护方面是可行的。
- 4. 环境影响报告书征求意见稿全文网络链接**
<http://www.jzhhb.com/index.php/b/209.html>
- 5. 查阅纸质版报告书的方式和途径**
公众到建设单位环评单位进行查阅。
- 6. 征求公众意见的范围和主要事项**
征求公众意见的范围为本项目评价范围内的民众,有关单位等;征求公众意见的主要事项包括:公众主要关心的环境问题;公众对项目建设的态度;以及公众对项目建设和运行中环境保护方面的意见和建议等。
- 7. 公众意见表的网络链接**
<http://www.jzhhb.com/index.php/b/209.html>
- 8. 公众索取环境信息的方式和途径**
公众通过电话或电子邮件的形式向建设单位或环境影响评价单位索取。
- 9. 公众提出意见的起止日期**
信息公开后10个工作日内。
- 10. 联系方式**
信息公开后10个工作日内。
建设单位:延边荣祥热力有限公司 单位名称:吉林省博泽环保科技有限公司
联系人:马工 单位地址:长春市南湖大路1398号
单位地址:延吉市解放路69号 联系电话:0431-81129795
电话/传真:0433-8922345

搬家

盛通搬家
单位
电话 1338430628

万事顺 朝阳
151431969

回收

13844

解除(终止)劳动关系通知书

杨兴光:您与北京邦信有限公司签订的劳动合同于2019年4月30日,因劳动合同期满,决定不续签,双方劳动合同于2019年4月30日(终止),请您在2019年4月30日前到人力资源部办理离职手续,签订《解除劳动关系通知书》,做交接手续,并告知您法律规定的地址:长春市朝阳区路苑石广场1号楼12资源部,联系电话:89819959,北京邦信有限公司2019年4月

4月16日报纸公示

3.2.3 张贴

建设单位于2019年4月4日将二次环境影响评价信息公开现场公示主要张贴于拟选厂址附近。具体现场照片如下:



3.2.4 其他

未进一步采用了其他方式。

3.3 查阅情况

查阅场所主要设置建设单位办公地点及评价单位办公地点，无团体及个人等查阅。

3.4 公众提出意见情况

公示期间无反馈意见和建议。

4 其他公众参与情况

根据《环境影响评价公众参与办法》要求，对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，建设单位应当按照下列方式组织开展深度公众参与。鉴于本项目公示期间无反馈意见和建议，因此，未开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

公示期间无反馈意见和建议。